

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
北中振13号線	式	1			
土工	式	1			
掘削工	m3	250			1号明細書
路床盛土工	m3	200			2号明細書
床掘	m3	40			3号明細書
埋戻し W<1.0m	m3	40			4号明細書
残土処分	m3	300			5号明細書
舗装工	式	1			
表層工 再生密粒度As, t=5cm	m2	670			6号明細書
路盤工 M-30、t=25cm	m2	667			7号明細書
表層工（歩道部） 透水性舗装, t=3cm	m2	210			8号明細書
路盤工（歩道部） M-30, t=10cm	m2	210			9号明細書
安全施設工	式	1			
横断防止柵	m	64			10号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
移設工	式	1			
下水取付管移設 φ150	個所	3			11号明細書
排水構造物工	式	1			
ライン導水ブロック K型	m	118			12号明細書
道路側溝 一般部 NKスリット側溝	m	18			13号明細書
ラインブロック用集水桝	基	7			14号明細書
自由勾配側溝用桝 500×500×1000	基	1			15号明細書
集水桝 300×700	基	2			16号明細書
楕円マンホール No. 2, 3	基	2			17号明細書
楕円マンホール No. 4	基	1			18号明細書
楕円マンホール No. 5, 6	基	2			19号明細書
楕円マンホール No. 7	基	1			20号明細書
楕円マンホール No. 8	基	1			21号明細書
楕円マンホール No. 9	基	1			22号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工 リブ付塩ビ管 φ300	m	87			23号明細書
管渠工 接続管 VPφ200	m	23			24号明細書
管渠工 接続管 VPφ300	m	2			25号明細書
マンホール改修	式	1			26号明細書
縁石工	式	1			
縁石工 A	m	46			27号明細書
縁石工 A(穴あき)	m	1			28号明細書
縁石工 B	m	21			29号明細書
縁石工 C	m	10			30号明細書
縁石工 D	m	0.6			31号明細書
縁石工 E	m	4			32号明細書
街渠工	m	10			33号明細書
照明設備工	式	1			
照明灯	基	1			34号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明ポール	本	1			35号明細書
管路・電線管設置	m	5			36号明細書
取壊し工	式	1			
コンクリート取壊し 無筋構造物	m ³	7.5			37号明細書
コンクリート取壊し 鉄筋構造物	m ³	13			38号明細書
不明管撤去工 鋼管φ100	m	160			39号明細書
舗装版切断（本舗装） As、t=5cm	m	39			40号明細書
舗装版破碎（本舗装） As、t=5cm	m ²	917			41号明細書
殻運搬、処分 無筋	m ³	8			42号明細書
殻運搬、処分 有筋	m ³	13			43号明細書
殻運搬、処分 As	m ³	46			44号明細書
スクラップ	t	1.6			45号明細書
仮設工	式	1			
仮設工	式	1			

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			
舗装仮復旧	式	1			46号明細書
仮排水	m	86			47号明細書
仮設集水柵	基	10			48号明細書
軽量鋼矢板設置・引抜	m	86			49号明細書
敷鉄板敷設・撤去	回	9			50号明細書
軽量鋼矢板 賃料	式	1			51号明細書
敷鉄板 賃料	式	1			52号明細書
民地境界復旧	式	1			53号明細書
交番用地整備	式	1			
敷地盛土	m3	70			54号明細書
進入路仮舗装 (1号工)	m2	66			55号明細書
迂回通路 (4号工)	m2	143			56号明細書
仮囲い設置	m	88			57号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設仮囲い撤去	m	7			58号明細書
夜間工事保証費	式	1			
コンクリート夜間割増	式	1			59号明細書
電線共同溝	式	1			
土工	式	1			
床掘り	m3	100			60号明細書
埋戻し 土砂	m3	10			61号明細書
埋戻し 砂	m3	60			62号明細書
土砂等運搬	m3	100			63号明細書
残土処分	m3	100			64号明細書
電線共同溝工	式	1			
管渠工	式	1			
幹線部	式	1			
通信用 φ150(FA) 直管	m	53			65号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用 φ150(FA) 曲管	m	7			66号明細書
通信用 φ81(角FEP)	m	60			67号明細書
通信用 φ75(角FEP)	m	9			68号明細書
ダクトスリーブ φ150	個	3			69号明細書
ロングベルマウス φ75用	個	1			70号明細書
ロングベルマウス φ81用	個	3			71号明細書
異種管継手 FEP φ81⇔PV φ75	個	1			72号明細書
異種管継手 FEP φ75⇔PV φ50	個	1			73号明細書
呼び線 通信用	m	130			74号明細書
電力用 φ100(ECVP) 直管	m	120			75号明細書
電力用 φ100(ECVP) 曲管	m	52			76号明細書
ダクトスリーブ φ100	個	4			77号明細書
呼び線 電力用	m	173			78号明細書
管枕 電力用 φ100	個	115			79号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管枕 通信用 φ150用	個	25			80号明細書
埋設標示シート W=400	m	56			81号明細書
埋設表示シート W=300	m	50			82号明細書
連系部	式	1			
通信用 φ50(PV) 直管	m	12			83号明細書
通信用 φ50(PV) 曲管	m	6			84号明細書
呼び線 通信用	m	18			74号明細書
電力管 φ100(CCVP) 直管	m	70			85号明細書
電力管 φ100(CCVP) 曲管	m	29			86号明細書
ダクトスリーブ φ100	個	3			87号明細書
異種管継手 CCVP⇔KGP φ100用	個	4			88号明細書
呼び線 電力用	m	100			78号明細書
管枕 通信用 φ50	個	12			89号明細書
管枕 電力用 φ100	個	64			90号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標示シート W=400	m	31			81号明細書
連系設備部	式	1			
通信用 φ50(PV) 直管	m	4			83号明細書
通信用 φ50(PV) 曲管	m	3			84号明細書
異種管継手 CCVP⇔鋼管 φ50用	個	3			91号明細書
立ち上がり保護鋼管 通信用	個	3			92号明細書
呼び線 通信用	m	7			74号明細書
電力管 φ100(CCVP) 直管	m	40			85号明細書
電力管 φ100(CCVP) 曲管	m	9			86号明細書
異種管継手 CCVP⇔KGP φ100用	個	6			88号明細書
立ち上がり保護鋼管 電力用	個	6			93号明細書
呼び線 電力用	m	49			78号明細書
管枕 通信用 φ50	個	9			89号明細書
管枕 電力用 φ100	個	42			90号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示シート W=600	m	3			94号明細書
埋設標示シート W=400	m	14			81号明細書
引込み部	式	1			
通信用 φ50(PV) 直管	m	31			83号明細書
通信用 φ50(PV) 曲管	m	12			84号明細書
ダクトスリーブ φ50	個	3			95号明細書
分岐管 通信用管路	個	7			96号明細書
呼び線 通信用	m	43			74号明細書
電力用 φ75(ECVP) 直管	m	82			97号明細書
電力用 φ50(PV) 直管	m	49			98号明細書
電力用 φ75(ECVP) 曲管	m	29			99号明細書
電力用 φ50(PV) 曲管	m	17			100号明細書
ダクトスリーブ φ75	個	5			101号明細書
ダクトスリーブ φ50	個	4			95号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異種管継手 通信用 φ75 CCVP⇔KGP	個	2			102号明細書
呼び線 電力用	m	181			78号明細書
管枕 通信用 φ50	個	30			89号明細書
管枕 電力用 φ75	個	69			103号明細書
管枕 電力用 φ50	個	40			104号明細書
埋設標示シート W=400	m	13			81号明細書
埋設表示シート W=300	m	72			82号明細書
埋設表示シート W=150	m	19			105号明細書
プレキャストボックス工 (特殊部)	式	1			
RT枿	箇所	1			106号明細書
取壊し工	式	1			
舗装版切断 As、t=5cm	m	84			107号明細書
舗装版切断 Co、t=12cm	m	5			108号明細書
舗装版破碎 As、t=5cm	m ²	34			109号明細書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 Co、t=12cm	m2	4			110号明細書
殻運搬、処分 As	m3	2			44号明細書
殻運搬、処分 無筋	m3	0.3			42号明細書
仮設工	式	1			
舗装仮復旧	m2	34			111号明細書
軽量鋼矢板設置撤去	m	20			112号明細書
軽量鋼矢板 賃料	式	1			51号明細書
ポンプ運転	日				113号明細書
安全費	式	1			
交通誘導警備員	人日	1,430			114号明細書
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書

本工事費内訳書

光善寺駅西地区 北中振13号線改良ほか工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備費	式	1			2号内訳書
事業損失防止施設費	式	1			3号内訳書
現場環境改善費(率計上)	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
【法定福利費概算額】	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			
うち法定福利費の事業主負担額	式	1			

運搬費

内 訳 書

(1号内訳書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬費 鋼矢板・敷鉄板	式	1			115号明細書	
資材等小運搬	t	42			116号明細書	
計	式	1				

内 訳 書

準備費

(2号内訳書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車 2 t	月				117号明細書	
諸雑費	式	1				
計	式	1				

事業損失防止施設費

内 訳 書

(3号内訳書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事前事後家屋調査費	式	1			118号明細書	
計	式	1				

掘削工

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27
土砂等積込/小運搬	m3	1			2号代価表	
計	式	1				
1m3当り						

明細書

路床盛土工

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床盛土 2.5m未満	m3	1			3号代価表	[R7黄本P1032 / R7赤本PⅡ-1-②]
土砂等積込/小運搬	m3	1.11			4号代価表	
良質土 現場渡し(10t車) 堀之内建材 枚方市大峰東町	m3	1.11				
計	式	1				
1m3当り						

明細書

床掘

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27
土砂等積込/小運搬	m3	1			4号代価表	
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

埋戻し

W<1.0m

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	1			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンパ縮
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	1.11				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
土砂等積込/小運搬	m3	1.11			4号代価表	
計	式	1				
1m3当り						

明細書

残土処分

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
残土等処分	m3	1			6号代価表	
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

表層工

再生密粒度As, t=5cm

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ	m2	1			7号代価表	[R7黄本P1442 / R7赤本PIV-1-②]
計	式	1				
1m2当り						

明細書

路盤工

M-30、t=25cm

(7号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 250mm 2層施工	m2	1			8号代価表	[R7黄本P1429 / R7赤本PIV-1-①]
土砂等積込/小運搬	m3	0.25			4号代価表	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

表層工 (歩道部)

透水性舗装, t=3cm

(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
透水性アスファルト舗装 2.4m以上 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	1			9号代価表	[R7黄本P1459 / R7赤本PIV-1-③]
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

路盤工（歩道部）

M-30, t=10cm

(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 粒度調整碎石M-30	m2	1			10号代価表	[R7黄本P1433 / R7赤本PIV-1-①]
土砂等積込/小運搬	m3	0.1			4号代価表	
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

横断防止柵

(10号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル	m	10			11号代価表	[R7黄本<71> / R7赤本PVI-2-③- [[機○ 労○ 材×]]
計	式	1				
1m当り						

明細書

下水取付管移設

φ150

(11号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間有 週休2日補正:)	箇所	1			12号代価表	[R7下水白本-管路- A-12-15 / H [[機○ 労○ 材○]]
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径150 165×8.9mm×4m	m	3				[積算資料R08.03.P814 : 大阪]
小型マンホール・蓋設置工(コンクリート製) 設置深さ1.5m以下	箇所	1			13号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-12 / H2
小型マンホール φ300 深さ1.4m	基	1				
防護鉄蓋 t-25	個	1				
計	式	1				
1個所当り						

明細書

ライン導水ブロック

K型

(12号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 碎石有り	m	10			14号代価表	[R7黄本P1183 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
計	式	1				
1m当り						

明細書

道路側溝 一般部

NKスリット側溝

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り	m	1			15号代価表	[R7黄本P1183 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	1.7			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンパ締
計	式	1				
1m 当り						

明細書

ラインブロック用集水桝

(14号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 碎石有り	基	1			16号代価表	[R7黄本P1184 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
ラインブロック用集水桝 本体+細目Gr	個	1				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

自由勾配側溝用柵

500×500×1000

(15号明細書)

1基当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水柵 据付 400kgを超え600kg以下 砕石有り	基	1			16号代価表	[R7黄本P1184 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
自由勾配側溝用柵 500×500×1000 細目Gr	個	1				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

集水枿

300×700

(16号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト集水枿 据付 400kgを超え600kg以下 碎石有り	基	1			16号代価表	[R7黄本P1184 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
NKスリット枿 300×700 本体	基	1				
NKスリット枿 蓋版 普通目 ボルト固定	基	1				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満	孔	1			17号代価表	[R7黄本P1218 / R7赤本PⅡ-2-⑮]
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

橿円マンホール

No. 2, 3

(17号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
橿円マンホール	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径200mm	組	1				[積算資料R08.03.P442 : 全国]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リブ)径300mm	個	2				[建設物価R08.03.P302 : 全国 (北
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 200用	箇所	2				[建設物価R08.03.P321 : 大阪, 積
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	1				[建設物価R08.03.P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ 600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

橿円マンホール

No. 4

(18号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
橿円マンホール No. 4	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リップ)径300mm	個	3				[建設物価R08.03.P302 : 全国 (4
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	2				[建設物価R08.03.P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

橿円マンホール

No. 5、6

(19号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
0号組立マンホール No. 5	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径200mm	組	2				[積算資料R08. 03. P442 : 全国]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リブ)径300mm	個	2				[建設物価R08. 03. P302 : 全国 (北
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 200用	箇所	2				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ 600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

橿円マンホール

No. 7

(20号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
橿円マンホール No. 7	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径200mm	組	1				[積算資料R08. 03. P442 : 全国]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リブ)径300mm	個	2				[建設物価R08. 03. P302 : 全国 (北
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 200用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ 600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

橿円マンホール

No. 8

(21号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
橿円マンホール No. 8	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リップ)径300mm	個	2				[建設物価R08. 03. P302 : 全国 (中
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ 600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

橿円マンホール

No. 9

(22号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
組立マンホール設置工 橿円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週	箇所	1			18号代価表	[R7下水白本-管路- A-2-10 / H2
橿円マンホール No. 9	基	1				
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(VU)径150mm	組	1				[積算資料R08. 03. P442 : 全国]
マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 塩ビ管(リブ)径300mm	個	2				[建設物価R08. 03. P302 : 全国 (北
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 150用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	1				[建設物価R08. 03. P321 : 大阪, 積
枚方市型鉄蓋 φ 600, T-25	枚	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

管渠工

リップ付塩ビ管 φ300

(23号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径300mm	m	10			19号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-19 / H2 [材料費+布設工]
計	式	1				
1m当り						

明細書

管渠工

接続管 VP φ 200

(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	1			20号代価表	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
調整	m	1				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

(25号明細書)

管渠工
 接続管 VP φ 300

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	1			21号代価表	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
計	式	1				
1m当り						

明細書

マンホール改修

(26号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 150用	箇所	2			A:1+No2:1	[建設物価R08.03.P321:大阪,積
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 300用	箇所	5			A:2+B:2+C:1	[建設物価R08.03.P321:大阪,積
計	式	1				
1式当り						

明細書

縁石工

(27号明細書)

10 m 当り

A

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 碎石(各種) 18-8-25(高)	m	10			22号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

縁石工

A (穴あき)

(28号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 碎石(各種) 18-8-25(高)	m	10			23号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

縁石工

B

(29号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高輝)	m	1			24号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

(30号明細書)

1 m 当り

縁石工

C

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高輝)	m	1			25号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m 当り						

明細書

縁石工

D

(31号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 碎石(各種) 18-8-25(高炉)	m	1			26号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

縁石工

E

(32号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)	m	1			27号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

街渠工

(33号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
街渠工	m	1			28号代価表	
計	式	1				
1m当り						

明細書

(34号明細書)

1 基当り

照明灯

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
照明器具取付 新設 持込	台	1			29号代価表	[R7赤本PVⅢ-3-49]
照明器具 LEDモジュール HS-559VAC-D3W8A2相当	基	1				
計	式	1				
1基当り						

明細書

照明ポール

(35号明細書)

10 本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩道照明灯建柱 高さ:GL4.0m重量:350kg以下	基	10			30号代価表	[R7赤本PVIII-3-49]
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 500φ2.0m以下	基	10			31号代価表	[R7赤本PVIII-3-53]
鋼管製段付きポール ベース式 L4000 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上げ	本	10				
鋼管製アーム 溶融亜鉛メッキ後塗装仕上げ	本	10				
ジョイントユニット FMQ68-15A相当	個	10				
組アンカーボルト ねじ部メッキ 4M20-600-150	台	10				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車	m3	2.4			32号代価表	[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①]
基礎砕石	m3	0.5			33号代価表	
接地設置 D種接地 補正なし B5径10*1500日動	極	10			34号代価表	[R7赤本PVIII-3-53]
調整	本	10				
計	式	1				
1本当り						

明細書

(36号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ケーブル及び電線配線 新設 管内配線5mm以下	m	1			35号代価表	[R7黄本P951 / R7赤本PVⅢ-2-5]
FEP 新設 道路沿い(地中) 1条 30mm	m	1			36号代価表	[R7黄本P948 / R7赤本PVⅢ-2-2 /
計	式	1				
1m当り						

明細書

コンクリート取壊し

無筋構造物

(37号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m3	1			37号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

コンクリート取壊し

鉄筋構造物

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m3	1			38号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

不明管撤去工

鋼管 φ100

(39号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管撤去管吊上げ積込み(人力) 呼び径100mm	m	10			39号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m 当り						

明細書

舗装版切断（本舗装）

As、t=5cm

(40号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

舗装版破碎（本舗装）

As、t=5cm

(41号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m2当り						

明細書

(42号明細書)

1 m3当り

殻運搬、処分
無筋

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 5.7km Co塊(無筋)良好 DID有	m3	1			42号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) (株)エコセンター大阪(大阪中央合材工場) 寝屋川市葛原	t	2.35				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

般運搬、処分
有筋

(43号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 5.7km Co塊(鉄筋)良好 DID有	m3	1			43号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
コンクリート塊(有筋)(夜間料金) (株)エコセンター大阪(大阪中央合材工場) 寝屋川市葛原	t	2.5				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

(44号明細書)

殻運搬、処分

As

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m3	1			44号代価表	[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25]
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) (株)エコセンター大阪(大阪中央合材工場) 寝屋川市葛原	t	2.35				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

(45号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄スクラップ ヘビー H2	t	1				[建設物価R08.03.P794 : 大阪]
計	式	1				
1 t 当り						

明細書

(46号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝1撤去	m	26			45号代価表	
側溝2撤去	m	25			46号代価表	
横断側溝撤去	箇所	1			47号代価表	
BOX600×600撤去・仮排水	m	50			48号代価表	
HPφ600撤去・仮排水	m	24			49号代価表	
HPφ300	m	3			50号代価表	
不明管撤去	m	90			51号代価表	
管渠工 雨水本管設置	m	99			52号代価表	
ライン導水ブロック設置 北側	m	69			53号代価表	
ライン導水ブロック設置 南側	m	72			54号代価表	
ラインブロック用集水柵設置	基	6			55号代価表	
集水柵設置	基	1			56号代価表	
計	式	1				
1式当り						

明 細 書

(47号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付・撤去波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1			57号代価表	[R7黄本P1180 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
計	式	1				
1m 当り						

明細書

(48号明細書)

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 碎石有り	基	1			58号代価表	[R7黄本P1184 / R7赤本PⅡ-2-⑩]
会所桝 600用 グレーチング蓋付	基	1				
計	式	1				
1基当り						

明 細 書

軽量鋼矢板設置・引抜

(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板建込工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下	m	1			59号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-29 / H2
軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下 クレーン賃料補正(標準)	m	1			60号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-30 / H2
軽量金属支保賃料 水圧式 10m/セット 90日/式 1段	m	1			61号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-39 / H2
計	式	1				
1m当り						

明細書

敷鉄板敷設・撤去

(50号明細書)

1 回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	10			62号代価表	[R7黄本P356 / R7赤本PⅡ-5-⑩-
計	式	1				
1回当り						

明細書

軽量鋼矢板 賃料

(51号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板 賃料 軽量 1型 1.5m/枚	枚	80			63号代価表	[R7赤本PⅡ-5-①-3] [当初予定と現地状況で撤去・不
計	式	1				
1式当り						

明細書

(52号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*914*1829 10枚 供用120日	式	1			64号代価表	[R7黄本P356 / R7赤本P II-5-⑩-
計	式	1				
1式当り						

明細書

(53号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
境界復旧 カラー平板	m	42			65号代価表	
境界復旧 擬石平板	m	7			66号代価表	
境界復旧 コンクリートたたき	m	4			67号代価表	
境界復旧 歩車道境界ブロック	m	11			68号代価表	
境界復旧 境界ブロック+水路	m	12			69号代価表	
計	式	1				
1式当り						

敷地盛土

明 細 書

(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	1			70号代価表	[R7黄本P1030 / R7赤本PⅡ-1-②]
土砂等積込/小運搬	m3	1.11			4号代価表	
良質土 現場渡し(10t車) 堀之内建材 枚方市大峰東町	m3	1.11				
計	式	1				
1m3当り						

明細書

進入路仮舗装

(1号工)

(55号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1			71号代価表	[R7黄本P1442 / R7赤本PIV-1-②]
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 250mm 2層施工	m2	1			72号代価表	[R7黄本P1429 / R7赤本PIV-1-①]
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

迂回通路

(4号工)

(56号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 密粒度アスコン(20) 無し	m2	1			73号代価表	[R7黄本P1448 / R7赤本PIV-1-②]
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 粒度調整碎石M-30	m2	1			10号代価表	[R7黄本P1433 / R7赤本PIV-1-①]
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

仮囲い設置

(57号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い設置(丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m) 設置 365供用日	m	1			74号代価表	[R7黄本P338 / R7赤本PⅡ-5-⑬-
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

既設仮囲い撤去

(58号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い撤去(丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m) 撤去	m	1			75号代価表	[R7黄本P338 / R7赤本PⅡ-5-⑬-
計	式	1				
1m当り						

明細書

コンクリート夜間割増

(59号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
保証金 打設22:00～翌朝5:30まで	日					
コンクリート夜間割増し料金	m3	6				
空積割増	台	20				
計	式	1				
1式当り						

明細書

床掘り

(60号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り(電線共同溝工)	m3	1			76号代価表	[R7黄本P1628/ R7赤本PIV-4-②-
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

埋戻し

土砂

(61号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 土砂	m3	1			77号代価表	[R7黄本P1629 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

埋戻し
砂

(62号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し・締固め(電線共同溝工) 中埋砂	m3	1			78号代価表	[R7黄本P1629 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m3当り						

明 細 書

土砂等運搬

(63号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬(電線共同溝工) 土砂 有 0.5km以下 良好	m3	1			79号代価表	[R7黄本P1630 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

残土処分

(64号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土等処分 砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株)枚方市大峰東町	m3	1			80号代価表	[R7黄本P1038 / R7赤本PⅡ-1-②]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)	m3	1			81号代価表	[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②]
計	式	1				
1m3当り						

明細書

(65号明細書)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 FA管設置	m	100			82号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m 当り						

通信用 φ150(FA) 曲管

明細書

(66号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 FA管設置	m	100			83号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明細書

通信用 $\phi 81$ (角FEP)

(67号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			84号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
角FEP管 $\phi 81 \times 5250$	本	19 05				
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

通信用 φ75(角FEP)

(68号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			84号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
角FEP管 φ75 × 5250	本	19 05				
計	式	1				
1m当り						

ダクトスリーブ φ150

明細書

(69号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C. C. BOX電線共同溝用管路材 フリーアクセスV管 直管 ダクトスリーブ 呼び径150mm用	個	1				[建設物価R08.03.P573：全国（北
計	式	1				
1個当り						

明細書

ロングベルマウス φ75用

(70号明細書)

1個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
角FEP管 ロングベルマウス φ75	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

ロングベルマウス φ81用

(71号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
角FEP管 ロングベルマウス φ81	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

異種管継手

FEP φ81⇔PV φ75

(72号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
異種管継手 PLPS-PV菅D継手 φ75	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

異種管継手

FEP φ 75⇔PV φ 50

(73号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管継手 PLPS-PV菅D継手 φ 50	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

呼び線 通信用

(74号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地中管内呼び線(P.Pロープ) φ 4mm	m	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

電力用 φ100 (ECVP)
直管

(75号明細書)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			85号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m 当り						

明 細 書

電力用 φ100 (ECVP)

曲管

(76号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			86号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

ダクトスリーブ φ100

(77号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダクトスリーブ ECVP管 φ100用	個	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1個当り						

明細書

(78号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地中管内呼び線(P.Pロープ) φ 4mm	m	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1m当り						

管枕 電力用 φ100

明細書

(79号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
管枕 ECVP管 φ100用	個	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

管枕 通信用 φ150用

(80号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C. C. BOX電線共同溝用管路材 フリーアクセスV管 直管 径150 管枕220mmピッチ	個	1				[積算資料R08.03.P691 : 全国 I
計	式	1				
1個当り						

明細書

埋設標示シート W=400

(81号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設表示シート(材料費) 幅400mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無	m	1			87号代価表	[R7黄本P1642 / R7赤本PIV-4-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

(82号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋設表示シート(材料費) 幅300mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無	m	1			88号代価表	[R7黄本P1642 / R7赤本PIV-4-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

通信用 φ50(PV) 直管

(83号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			89号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明細書

通信用 φ50(PV) 曲管

(84号明細書)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			90号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m 当り						

明細書

(85号明細書)

電力管 φ100 (CCVP)

直管

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			91号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明細書

電力管 φ100 (CCVP)

曲管

(86号明細書)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			92号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m 当り						

ダクトスリーブ φ100

明細書

(87号明細書)

1 個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
CCVP管 ダクトスリーブ φ100	個	1				[建設物価R08.03.P573：全国（北
計	式	1				
1個当り						

明細書

異種管継手

CCVP⇔KGP φ100用

(88号明細書)

1個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管継手 CCVP管 φ100	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

(89号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
通信用管枕 1連φ50用	個	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1個当り						

明細書

管枕 電力用 φ100

(90号明細書)

1個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
CCVP管 管枕 φ100 175mmピッチ	個	1				[建設物価R08.03.P573:全国(北
計	式	1				
1個当り						

明細書

異種管継手
CCVP⇔鋼管 φ50用

(91号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異種管継手 PLPS-PV菅D継手 φ50	本	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

立ち上がり保護鋼管
通信用

(92号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
UCPS曲管 50 立上げ管	本	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

立ち上がり保護鋼管

電力用

(93号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
UCPS曲管 75 立上げ管	本	1				
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

埋設表示シート W=600

(94号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設表示シート(材料費) 幅600mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴有(7個)	m	1			93号代価表	[R7黄本P1642 / R7赤本PIV-4-③]
計	式	1				
1m当り						

ダクトスリーブ φ50

明細書

(95号明細書)

1個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
C. C. BOXケーブル保護管 PV管 径50mm用 ダクトスリーブ	個	1				[積算資料R08.03.P691：全国I
計	式	1				
1個当り						

明 細 書

(96号明細書)

1 個当り

分岐管
通信用管路

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FA分岐管 φ150*φ75 (SUSバンド付)	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明細書

(97号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			94号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明 細 書

(98号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			95号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明細書

(99号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置	m	100			96号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
埋設部 単管設置						
計	式	1				
1m当り						

明細書

(100号明細書)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路材設置 埋設部 単管設置	m	100			97号代価表	[R7黄本P1633 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1m当り						

明細書

ダクトスリーブ φ75

(101号明細書)

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C. C. BOXケーブル保護管 PV管 径75mm用 ダクトスリーブ	個	1				[積算資料R08.03.P691：全国 I
計	式	1				
1個当り						

明細書

異種管継手 通信用 φ75

CCVP⇔KGP

(102号明細書)

1個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異種管継手 CCVP管 φ75	個	1				
計	式	1				
1個当り						

明細書

(103号明細書)

1 個当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管枕 CCVP管 φ75用	個	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1個当り						

管枕 電力用 φ50

明細書

(104号明細書)

1 個当り

名称 ・ 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
通信用管枕 1連φ50用	個	1				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1個当り						

明細書

埋設表示シート W=150

(105号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋設表示シート(材料費) 幅150mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無	m	1			98号代価表	[R7黄本P1642 / R7赤本PIV-4-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

(106号明細書)

1 箇所当たり

RT柵

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
RT柵 1200*2200*1500 (材工共)	個	1			99号代価表	
高さ調整ブロックH=100 (材工共)	個	1			100号代価表	
柵蓋 φ750 (材工共)	組	1			101号代価表	
基礎材 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3.9			102号代価表	[R7黄本P1643 / R7赤本PIV-4-③]
空練モルタル 材料(1:3) 高炉 25kg入袋物	m3	0.1			103号代価表	[R7黄本P1286 / R7赤本PII-4-①]
計	式	1				
1箇所当たり						

明 細 書

舗装版切断

As、t=5cm

(107号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

(108号明細書)

舗装版切断

Co、t=12cm

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1			104号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
計	式	1				
1m当り						

明細書

舗装版破碎

As、t=5cm

(109号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックハウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

舗装版破碎

Co、t=12cm

(110号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚10cm超え15cm以下	m2	1			105号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m2当り						

舗装仮復旧

明 細 書

(111号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m2	1			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	1			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m2当り						

明 細 書

軽量鋼矢板設置撤去

(112号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板建込工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下	m	1			59号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-29 / H2
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) 有効幅250mm 掘削深 1.5m以下 クレーン賃料補正(標準)	m	1			60号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-30 / H2
軽量金属支保賃料 水圧式 10m/セット 30日/式 1段	m	1			108号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-39 / H2
計	式	1				
1m当り						

明細書

ポンプ運転

(113号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機	日				109号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-52 / H2
計	式	1				
1日当り						

明細書

交通誘導警備員

(114号明細書)

1人日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B 深夜(1.5)	人					[R8.3]
計	式	1				
1人日当り						

明 細 書

(115号明細書)

1 式当り

仮設材運搬費
鋼矢板・敷鉄板

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L \leq 12m 片道4km 往復 深夜早朝	t	5			144号代価表	[R7黄本<41> / R7赤本P I -2-②-
計	式	1				
1式当り						

明 細 書

資材等小運搬

(116号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9	t	1			145号代価表	[R7黄本P1658 / R7赤本P I -2-③]
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9	t	1			146号代価表	[R7黄本P1659 / R7赤本P I -2-③]
計	式	1				
1 t 当り						

明細書

(117号明細書)

散水車

2 t

1 月当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
散水車リース料金	月					
水道料金 口径50mm, 20m3	月					
計	式	1				
1月当り						

明 細 書

事前事後家屋調査費

(118号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建物影響調査	式	1				
共通	式	1				
打合せ	式	1				
作業計画策定	式	1				
現地踏査	式	1				
事前調査	式	1				
非木造建物イ 1500m2以上2000m2未満/補正:行う	個所	3				
非木造建物イ 600m2以上1000m2未満/補正:行う	個所	1				
事後調査	式	1				
非木造建物イ 1500m2以上2000m2未満/補正:行う	個所	3				
非木造建物イ 600m2以上1000m2未満/補正:行う	個所	1				
算定	式	1				
非木造建物 1500m2以上2000m2未満	個所	3				
非木造建物 600m2以上1000m2未満	個所	1				

明細書

(118号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接経費	式	1				
材料費	式	1				
旅費交通費	式	1				
その他	式	1				
その他原価 α 35%	式	1				
業務原価	式	1				
一般管理費等 α 35%、β 35%	式	1				
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

機械掘削(小型バックホウ掘削)

クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日				1号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

土砂等積込/小運搬

(2号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)	m3	1			110号代価表	[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

路床盛土

2.5m未満

(3号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ・ハンドガイド式(賃貸)(長期割引あり) 0.8~1.1t	台/日	0 0332				[建設物価R08.03.P804：近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0 129				[建設物価R08.03.P788：大阪]
1m3当り				11,390		

代 価 表

土砂等積込/小運搬

(4号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	m3	1			111号代価表	[R7黄本P1035 / R7赤本PⅡ-1-②]
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)	m3	1			110号代価表	[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

機械投入 山積0.13m3

(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日				1号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I-6]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

残土等処分

(6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)	m3	1			81号代価表	[R7黄本P1021 / R7赤本PⅡ-1-②]
砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株) 枚方市大峰東町	m3	1				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコ

(7号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	供用日					[R7建設機械等損料表]
前進型・質量40~60kg	供用日					[R7建設機械等損料表]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
アスファルト混合物 再生密粒度アスコ(13) 小型車割増無	t	0.126				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	1.26				[積算資料R08.03.P331:近畿I]
レギュラーガソリン スタンド	L	0.0319				[建設物価R08.03.P788:大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.0062				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				3,620		

代 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整砕石M-30 250mm 2層施工

(8号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工用・ブレード幅3.1m	供用日					[R7建設機械等損料表]
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	台/日	0.0028				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P804:近畿地区]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
粒度調整砕石 M-30	m3	0.318				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.282				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				2,066		

代 価 表

透水性アスファルト舗装

2.4m以上 30mm 開粒度アスコン(13)

(9号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホイール型・舗装幅2.0~4.5m	供用日					[R7建設機械等損料表]
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	台/日	0.0028				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
アスファルト混合物 開粒度13 小型車割増無	t	0.0694				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.135				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				1,997		

代 価 表

上層路盤(歩道部)

100mm 1層施工 粒度調整碎石M-30

(10号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	供用日					[R7建設機械等損料表]
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	台/日	0.0043				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
粒度調整碎石 M-30	m3	0.127				[建設物価R08.03.P133:東大阪,
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.123				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				1,590		

代 価 表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル

(11号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工[手間のみ] プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル	m	100				[土木施単R08.01.P48 : 大阪府]
歩道用横断防止柵(標準品) 縦格子型 コンクリート建込 W 厚2.3mm×幅600~650mm×スパン3000mm	m	100				[積算資料R08.03.P350 : 全国 I]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満

管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間有 週休2日補正:

(12号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径150mm	箇所	1				[土木コストR08.01.P282:大阪府]
取付管布設工および支管取付工[加算額・材工共] 管径150mm 可とう性支管設置	箇所	1				[土木施単R08.01.P216:大阪府]
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

小型マンホール・蓋設置工(コンクリート製)

設置深さ1.5m以下

(13号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	接合材、モルタル等
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

管(函)渠型側溝

据付 200mm以上300mm以下 砕石有り

(14号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.0426				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
円形水路(円形側溝)【直接入力】 ライン導水ブロック L=1000	mor個	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.16				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				22,550		

代 価 表

管(函)渠型側溝

据付 200mm以上300mm以下 砕石有り

(15号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.0426				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
円形水路(円形側溝)【直接入力】 NKスリット側溝Ⅱ型 L=2000	mor個	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.16				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				37,720		

代 価 表

プレキャスト集水桝

据付 400kgを超え600kg以下 砕石有り

(16号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.105				[建設物価R08.03.P801：近畿地区]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.2				[建設物価R08.03.P788：大阪]
1基当り				12,280		

代 価 表

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

180mm以上200mm以下 50mm以上200mm未満

(17号代価表)

1 孔当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電動式コアボーリングマシン 25cm級[簡易仕様型]	供用日					[R7建設機械等損料表]
ガソリン発電機(賃貸)(長期割引あり) 出力3kVA 低騒音型	基/日	0 105				[建設物価R08.03.P806:近畿地区]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ダイヤモンドビット 呼径8インチ 204.0mm	個	0 0791				[積算資料R08.03.P305:全国]
レギュラーガソリン スタンド	L	0 942				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1孔当り				11,410		

代 価 表

組立マンホール設置工

楕円(600*900mm)深さ2m以下制約有夜間有週

(18号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工 4箇所以上 楕円(600*900mm)深さ2m以下 制約有 夜間有 週休2日補正:日	箇所	1			112号代価表	[R7下水白本-管路- A-12-10 / H [[機○ 労○ 材×]]
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

リブ付硬質塩化ビニル管
呼び径300mm

(19号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300mm 20m以上 制約有 夜間有 週休2日補正:月単位	m	10			113号代価表	[R7コストP250 / R7施単P192][機○ [[機○ 労○ 材○]]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(20号代価表)

1 m 当り

暗渠排水管

据付 直管 200~400mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 (VP) 呼び径200 216×10.3mm×4m	m	1.01				[積算資料R08.03.P814 : 大阪]
1m当り				5,169		

代 価 表

暗渠排水管

据付 直管 200~400mm

(21号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管(VP) 呼び径300 318×15.1mm×4m	m	1.01				[積算資料R08.03.P814 : 大阪]
1m当り				9,715		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(22号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック【直接入力】 両面歩車道境界ブロックA	個orm	1.65				
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				13,610		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(23号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック【直接入力】 両面歩車道境界ブロック(水抜)	個orm	1.65				
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				18,190		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0 0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック【直接入力】 ドットラインブロック I 型	個orm	1 65				
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0 0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0 044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0 166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				14,900		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(25号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック 切下ブロック	個	1.65				[R07.04大阪府公開]
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				12,390		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(26号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック【直接入力】 歩車道境界ブロックB L=600	個orm	1.65				
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				13,960		

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(27号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック【直接入力】 両面歩車道ブロック下がり	個orm	1.65				
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				15,680		

代 価 表

(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車	m3	0.73			114号代価表	[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.05			115号代価表	[R7黄本P1291 / R7赤本PⅡ-4-②]
基礎碎石工 30~0mm	m3	0.5			116号代価表	[R4造園修景P129]
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

(29号代価表)

照明器具取付 新設

持込

10 台当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
高所作業車・トラック架装 伸縮ブーム・バスケット型・H11~12m*200kg積*2人	時間				2号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
計	式	1				
1台当り						

代 価 表

歩道照明灯建柱

高さ:GL4.0m重量:350kg以下

(30号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
電工 深夜・著しい時間の制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間の制約(1.71)	人					[R8.3]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	17				[積算資料R08.03.P285：近畿 I
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

基礎掘削及びスパイラルダクト立込

500φ2.0m以下

(31号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
トラック式アースオーガ(建柱車) オーガ径450mm・吊能力2.0t	時間				3号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
スパイラルダクトSUS 口径 φ500 t=0.6mm	m	10				[R07.04大阪府公開]
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車

(32号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	m3	1.06				
1m3当り				51,780		

基礎碎石

代 価 表

(33号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材設置 手間のみ t=10cm	m3	1			117号代価表	[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	1.2				[建設物価R08.03.P133：東大阪]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

接地設置

D種接地 補正なし B5径10*1500日動

(34号代価表)

1 極当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
丸形アース棒(単独・連結式) B5 径10*1500日動	本	1				[建設物価R08.03.P646：全国]
計	式	1				
1極当り						

代 価 表

ケーブル及び電線配線 新設

管内配線5mm以下

(35号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
CVケーブル 600V 3.5mm ² 単心	m	100				[積算資料R08.03.P654 : 大阪]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

FEP 新設

道路沿い(地中) 1条 30mm

(36号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
波付硬質ポリエチレン管(FEP) 30mm	m	100				[建設物価R08.03.P574 : 近畿地区]
諸雑費(率)	%				諸雑費	電線管付属品
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

構造物とりこわし

無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単

(37号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 夜間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約著受	m3	1				[土木施単R08.01.P468:大阪府]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

構造物とりこわし

鉄筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単

(38号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 夜間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 制約著受	m3	1				[土木施単R08.01.P468:大阪府]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

鋼管撤去管吊上げ積込み(人力)

呼び径100mm

(39号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

(40号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	供用日					[R7建設機械等損料表]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	枚	0.0023				[積算資料R08.03.P306 : 全国]
レギュラーガソリン スタンド	L	0.128				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m当り				1,001		

代 価 表

バックホウ舗装版直接掘削・積込
 舗装厚0cm超え10cm以下

(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日				4号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I-6]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3

5.7km Co塊(無筋)良好 DID有

(42号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日				5号単価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m3当り						

発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3

5.7km Co塊(鉄筋)良好 DID有

代 価 表

(43号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日				5号単価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良:

(44号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 良好	供用日					[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	3.55				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り				8,835		

代 価 表

側溝 1 撤去

(45号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m2	10.1			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	10.1			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	2.1			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m3	0.25			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

側溝 2 撤去

(46号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	5			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m2	8.4			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	8.4			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	0.6			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m3	0.25			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

横断側溝撤去

(47号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3.5			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m2	5.3			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	5.3			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	2.4			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m3	0.18			118号代価表	
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

BOX600×600撤去・仮排水

(48号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.5			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	12.3			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.8			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	12.3			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	12.3			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	6			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.62			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

HP φ 600撤去・仮排水

(49号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m3	0.9			37号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	9.9			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m2	16.8			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	16.8			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m3	m3	11			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27] [小型バックホウ投入・タンパ縮]
殻運搬、処分 無筋Co	m3	0.9			119号代価表	
殻運搬、処分 As殻	m3	0.5			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(50号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	1.4			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.4			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	12.6			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	12.6			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	0.6			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.63			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

不明管撤去

(51号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.2			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	11.2			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	10			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	11.2			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	11.2			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	9			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.56			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

管渠工

雨水本管設置

(52号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.3			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	11.5			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.9			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	11.5			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	11.5			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	2.5			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.58			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

ライン導水ブロック設置

北側

(53号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.6			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	8			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	5			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	5			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	1.7			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.4			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

ライン導水ブロック設置

南側

(54号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.1			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	10.6			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.7			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	7.7			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	7.7			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	4.4			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.53			118号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

ラインブロック用集水桝設置

(55号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.4			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	0.6			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.8			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	0.4			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	0.4			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	0.5			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.03			118号代価表	
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

(56号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.2			40号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
バックホウ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m ²	2.1			41号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.7			1号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-5 / H27]
アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20	m ²	1.6			106号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
路盤工 敷均・締固 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	1.6			107号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入 山積0.13m ³	m ³	2			5号代価表	[R7下水白本-管路- A-1-9 / H27 [小型バックホウ投入・タンバ締]
殻運搬、処分 As殻	m ³	0.1			118号代価表	
計	式	1				
1基当り						

代 価 表

暗渠排水管

据付・撤去波状管及び網状管 200~400mm 要

(57号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) シングル管 φ300mm	m	1.13				[建設物価R08.03.P388：全国(北
1m当り				6,092		

代 価 表

プレキャスト集水桝

据付 200kgを超え400kg以下 砕石有り

(58号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.105				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.2				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1基当り				10,470		

代 価 表

軽量鋼矢板建込工 (両側分)

有効幅250mm 掘削深 1.5m以下

(59号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日				6号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I-6]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

有効幅250mm 掘削深 1.5m以下 クレーン賃料補正(標準)

(60号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.9				[積算資料R08.03.P285 : 近畿 I
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

軽量金属支保賃料 水圧式

10m/セット 90日/式 1段

(61号代価表)

90 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	本/日	450				[建設物価R08.03.P819：全国（沖
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	本	5				[建設物価R08.03.P819：全国（沖
水圧サポート(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	本/日	450				[建設物価R08.03.P819：全国（沖
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	本	5				[建設物価R08.03.P819：全国（沖
水圧サポート(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	台/日	90				[積算資料R08.03.P297：全国Ⅱ
水圧サポート(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	台	1				[建設物価R08.03.P819：全国（沖
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

敷鉄板設置・撤去

914mm*1829mm 設置・撤去

(62号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
とび工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
バックハウ(賃料) バケツ容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	日				7号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

鋼矢板 賃料

軽量 1型 1.5m/枚

(63号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板賃料(軽量鋼矢板)	t	0.019			120号代価表	[R7赤本PⅡ-5-①-2]
供用60日 10回使用						
計	式	1				
1枚当り						

代 価 表

鋼板賃料 22*914*1829 10枚

供用120日

(64号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(賃貸)180日以内 22*914*1829	枚/日					[建設物価R08.03.P815：近畿地区
鋼板(賃貸)整備費 22*914*1829	枚	10				[建設物価R08.03.P815：近畿地区
計	式	1				
1式当り						

代 価 表

(65号代価表)

境界復旧

カラー平板

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界構造物取壊、処分 無筋構造物	m	10			121号代価表	
カラー平板	m ²	3			122号代価表	
基礎材 t=15cm	m ³	0.45			123号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(66号代価表)

10 m 当り

境界復旧
擬石平板

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界構造物取壊、処分 無筋構造物	m	10			121号代価表	
擬石平板	m ²	3			124号代価表	
基礎材 t=15cm	m ³	0.45			123号代価表	
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

境界復旧

コンクリートたたき

(67号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界構造物取壊、処分 無筋構造物	m	10			125号代価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリ	m ³	0.3			126号代価表	[R7黄本P1282 / R7赤本PⅡ-4-①]
溶接金網 丸鉄線 6.0×150×150mm	m ²	0.3				[建設物価R08.03.P73 : 近畿地区]
基礎材 t=10cm	m ³	0.3			127号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

境界復旧

歩車道境界ブロック

(68号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界構造物取壊、処分 無筋構造物	m	1			121号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)	m	1			128号代価表	[R7黄本P1504 / R7赤本PIV-2-③]
街渠工	m	1			28号代価表	
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

境界復旧

境界ブロック+水路

(69号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
境界構造物取壊、処分 無筋構造物	m	1			129号代価表	
地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 碎石(各種) 18-8-25(高炉) 養生無	m	1			130号代価表	[R7黄本P1506 / R7赤本PIV-2-③]
U型側溝(標準単価) 再利用撤去・据付け L補正無 夜間有 側溝(各種) L=600mm	m	1			131号代価表	[R7コストP401 / R7施単P408] [[機〇 労〇 材×]]
蓋版(標準単価) 再利用撤去・据付け 夜間有 蓋版(各種) コンクリート鋼製	枚	16			132号代価表	[R7コストP401 / R7施単P408] [[機〇 労〇 材×]]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

路体(築堤)盛土

4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

(70号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(賃貸)(長期割引なし) 湿地 7t級	台/日	0.0043				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
振動ローラ(土工用)(賃貸)(長期割引なし) フラットシングルドラム型 11~12t	台/日	0.0013				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.261				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m3当り				378		

代 価 表

表層(車道・路肩部)

3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-

(71号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトフィニッシャ(賃貸)(長期割引なし) ホ 舗装幅2.3~6m	台/日	0.0005				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量13~14t	台/日	0.0005				[建設物価R08.03.P804:近畿地区]
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引なし) 質量10~12t	台/日	0.0005				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20) 小型車割増無	t	0.126				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	1.26				[積算資料R08.03.P331:近畿I]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.0642				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				1,760		

代 価 表

上層路盤(車道・路肩部)

粒度調整砕石M-30 250mm 2層施工

(72号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工用・ブレード幅3.1m	供用日					[R7建設機械等損料表]
ロードローラ・マカダム(賃貸)(長期割引あり) 質量10~12t	台/日	0.0028				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
タイヤローラ(賃貸)(長期割引あり) 質量13~14t	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P804:近畿地区]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
粒度調整砕石 M-25	m3	0.318				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.282				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				2,066		

代 価 表

表層(歩道部)

1.4m以上 30mm 密粒度アスコン(20) 無し

(73号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	供用日					[R7建設機械等損料表]
振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	台/日	0.0015				[積算資料R08.03.P282:近畿I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20) 小型車割増無	t	0.0726				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.0407				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				1,436		

代 価 表

仮囲い設置(丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m)

設置 365供用日

(74号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間の制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間の制約(1.71)	人					[R8.3]
仮囲鉄板・丸パイプ	供用日					[R7国交省・赤本PⅡ-5-⑬-1]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	ハンマ、ラチェットレンチ、脚立
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

仮囲い撤去(丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m)
撤去

(75号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	ハンマ、ラチェットレンチ、脚式
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(76号代価表)

1 m3当り

床掘り(電線共同溝工)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超小旋回バックホウクローラ型クレーン付(賃貸)(長バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t)	台/日	0.0359				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.988				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m3当り				6,920		

代 価 表

埋戻し・締固め(電線共同溝工)

土砂

(77号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超小旋回バックホウクローラ型クレーン付(賃貸)(長 バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.06				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.65				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m3当り				8,298		

代 価 表

埋戻し・締固め(電線共同溝工)

中埋砂

(78号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超小旋回バックホウクローラ型クレーン付(賃貸)(長 バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1.7t	台/日	0.0599				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
洗い砂 粒径5~0mm 荒目	m ³	1.2				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.65				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m3当り				16,720		

代 価 表

運搬(電線共同溝工)

土砂 有 0.5km以下 良好

(79号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 良好	供用日					[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.9				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り				1,438		

代 価 表

残土等処分

砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株)枚方市大峰東町

(80号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂質土(夜間料金) 堀之内建材(株)枚方市大峰東町	m3	1				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)

(81号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 良好	供用日					[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	2.73				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り				6,796		

代 価 表

(82号代価表)

管路材設置

埋設部 FA管設置

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 フリーアクセスV管 直管 直管(ゴム輪受口) 呼び径150mm L=5000mm	本	0.21				[建設物価R08.03.P573:全国(北
1m当り				6,413		

代 価 表

(83号代価表)

管路材設置
埋設部 FA管設置

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C.C.BOX電線共同溝用管路材 フリーアクセスV管 直管 曲管(ゴム輪受口) 呼び径150mm L=1000mm 5R、10R	本	105				[建設物価R08.03.P573：全国 (北
1m当り				15,370		

代 価 表

(84号代価表)

管路材設置
埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 P-Vカン 直管(ゴム輪受 径75 有効長5m	本	1 05				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m 当り				3,176		

管路材設置
埋設部 単管設置

代 価 表

(85号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ECVP管 直管(ゴム輪受口) φ100 有効長5m	本	0.21				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m当り				4,435		

代 価 表

(86号代価表)

管路材設置
埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ECVP管 曲管(ゴム輪受口) φ100 有効長1m	本	1.05				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m当り				6,034		

代 価 表

埋設表示シート(材料費)

幅400mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無

(87号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート 電力・通信用 幅400mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	1.02				[積算資料R08.03.P754 : 全国]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

埋設表示シート(材料費)

幅300mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無

(88号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート 電力・通信用 幅300mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	1.02				[積算資料R08.03.P754：全国]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(89号代価表)

1 m 当り

管路材設置
埋設部 単管設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 P-Vカン 直管(ゴム輪受 径50 有効長5m	本	0.21				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m 当り				3,933		

代 価 表

(90号代価表)

管路材設置

埋設部 単管設置

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 P-Vカン 曲管(ゴム輪受 径50 有効長1m 5R・10R	本	1.05				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m当り				5,929		

代 価 表

(91号代価表)

管路材設置
埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
CCVP管 直管(ゴム輪受口) φ100 有効長5m	本	0.21				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m当り				6,538		

代 価 表

(92号代価表)

管路材設置
埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
CCVP管 曲管(ゴム輪受口) φ100 有効長1m	本	1 05				[建設物価R08.03.P573 : 全国 (北
1m 当り				10,650		

代 価 表

埋設表示シート(材料費)

幅600mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴有(7個)

(93号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート C・C・BOX、情報BOX用 幅600mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴有(7個)	m	1.02				[積算資料R08.03.P754:全国]
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

管路材設置
埋設部 単管設置

(94号代価表)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ECVP管 直管(ゴム輪受口) φ75 有効長5m	本	0.21				[積算資料R08.03.P691 : 全国 I]
1m当り				4,082		

代 価 表

(95号代価表)

管路材設置
埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 P-Vカン 直管(ゴム輪受 径50 有効長5m	本	0.21				[建設物価R08.03.P573：全国（北
1m 当り				3,933		

代 価 表

(96号代価表)

管路材設置

埋設部 単管設置

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ECVP管 曲管(ゴム輪受口) φ75 有効長1m	本	1 05				[積算資料R08.03.P691：全国 I
1m 当り					5,372	

管路材設置
埋設部 単管設置

代 価 表

(97号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
C. C. BOX電線共同溝用管路材 P-Vカン 曲管(ゴム輪受 径50 有効長1m 5R・10R	本	105				[建設物価R08.03.P573：全国(北
1m当り				5,929		

代 価 表

埋設表示シート(材料費)

幅150mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無

(98号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリエチレンクロス 2倍 水抜穴無	m	1.02				[積算資料R08.03.P754:全国]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

RT柵 1200*2200*1500

(99号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストボックスブロック設置 4,000kgを超え11,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)	個	1			133号代価表	[R7黄本P1636 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

高さ調整ブロックH=100

(100号代価表)

1 個 当 り

(材工共)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)	個	1			134号代価表	[R7黄本P1636 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1個当り						

代 価 表

柵蓋 φ750

(101号代価表)

1組当り

(材工共)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャストボックスブロック設置 1,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)	個	1			135号代価表	[R7黄本P1636 / R7赤本PIV-4-②]
計	式	1				
1組当り						

代 価 表

基礎材

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

(102号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
後方超小旋回バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割) バケット容量・山積0.45(平積0.35)m3	台/日	0.0099				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	0.117				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.404				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m2当り				1,883		

代 価 表

空練モルタル 材料(1:3)

高炉 25kg入袋物

(103号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高炉セメント B種 25kg入袋物	t	0.53				[建設物価R08.03.P80 : 大阪]
洗い砂 粒径5~0mm 細目	m3	1.05				[建設物価R08.03.P133 : 東大阪]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

(104号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	供用日					[R7建設機械等損料表]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
コンクリートカッタブレード 径45cm(18インチ) 自走式カッタ車用	枚	0.006				[積算資料R08.03.P306 : 全国]
レギュラーガソリン スタンド	L	0.201				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m当り				1,738		

代 価 表

バックホウ舗装版直接掘削・積込

舗装厚10cm超え15cm以下

(105号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
小型バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日				8号単価表	[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

アスファルト人力舗装 瀝青材無 1層
 車道 厚50mm 再生密粒As 密粒度20

(106号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
アスファルト混合物 密粒度20	t	12.573				[建設物価R07.03.P215：東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	t	12.573				[建設物価R08.03.P215：東大阪]
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t	日				9号単価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日				10号単価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	舗装用器具、補助機械等
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

路盤工 敷均・締固 1層

施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

(107号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	12.7				[建設物価R08.03.P133：東大阪]
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日				11号単価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

軽量金属支保賃料 水圧式

10m/セット 30日/式 1段

(108号代価表)

90 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ腹起こし(賃貸) 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	本/日	150				[建設物価R08.03.P819：全国（沖）
アルミ腹起こし(賃貸)基本料 幅110~120×高120~130×長4000mm程 管理設工事用	本	5				[建設物価R08.03.P819：全国（沖）
水圧サポート(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製	本/日	150				[建設物価R08.03.P819：全国（沖）
水圧サポート(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製	本	5				[建設物価R08.03.P819：全国（沖）
水圧サポート(賃貸) 手動ポンプ 水量15~19L	台/日	30				[積算資料R08.03.P297：全国Ⅱ
水圧サポート(賃貸)基本料 手動ポンプ 水量15~19L	台	1				[建設物価R08.03.P819：全国（沖）
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

(109号代価表)

ポンプ運転工 1台

作業時排水 発動発電機

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m	日					[R7建設機械等損料表]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA	日					[R7建設機械等損料表]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	電力料・燃料、吐出配管・水槽損
計	式	1				
1日当り						

代 価 表

土砂等運搬 (110号代価表)

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 良好	供用日					[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.945				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り				2,353		

代 価 表

積込(ルーズ)

土砂 小規模(標準以外)

(111号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日					[R7建設機械等損料表]
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	1.05				[建設物価R08.03.P788：大阪]
1m3当り				2,760		

代 価 表

組立マンホール設置工 4箇所以上

楕円(600*900mm)深さ2m以下 制約有 夜間有 週休2日補正:

(112号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立マンホール設置工[手間のみ] 楕円(600×900mm) 深さ2m以下	箇所	1				[土木施単R08.01.P206:大阪府]
計	式	1				
1箇所当り						

代 価 表

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

呼び径300mm 20m以上 制約有 夜間有 週休2日補正:月単位

(113号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置[材工共] 管径300mm	m	1				[土木施単R08.01.P194 : 大阪府]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車

(114号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	m3	1.06				
1m3当り				57,510		

代 価 表

(115号代価表)

型枠

一般型枠 小型構造物

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
1m2当り				16,830		

代 価 表

基礎砕石工

30~0mm

(116号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	12				[建設物価R08.03.P133：東大阪]
諸雑費(率+まるめ)	%				諸雑費	つき固め機械等の損料及び油脂費
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

基礎材設置

手間のみ t=10cm

(117号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タンパ(賃貸)(長期割引なし) 質量60~80kg	基/日	0.0412				[積算資料R08.03.P282 : 近畿 I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
レギュラーガソリン スタンド	L	0.176				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り						
				12,970		

代 価 表

(118号代価表)

殻運搬、処分

As殻

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(m3	1			136号代価表	[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25]
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) (株)エコセンター大阪(大阪中央合材工場) 寝屋川市葛原	t	2.35				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

殻運搬、処分
無筋Co

(119号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土処分工 ダンプ4t BH0.28m3 5.7km Co塊(無筋)良好 DID有	m3	1			42号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
コンクリート塊(無筋)(夜間料金) (株)エコセンター大阪(大阪中央合材工場) 寝屋川市葛原	t	2.35				[R08.02大阪府公開]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

鋼矢板賃料(軽量鋼矢板)

供用60日 10回使用

(120号代価表)

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板(賃貸)90日以内 1型 2型 3型	t・日	60				[積算資料R08.03.P286：近畿]
軽量鋼矢板(賃貸)整備費 1型 2型 3型	t	1				[積算資料R08.03.P286：近畿]修
計	式	1				
1t当り						

代 価 表

(121号代価表)

10 m 当り

境界構造物取壊、処分

無筋構造物

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	10.6			104号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m ³	1.1			37号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
発生土処分工 ダンプ2t BH0.13m ³ 0.1km Co塊(無筋)良好 DID有	m ³	1.1			137号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5	m ³	1.1			138号代価表	[R7黄本P1273 / R7赤本P II-2-25]
計	式	1				
1m 当り						

カラー平板

代 価 表

(122号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	0.3			139号代価表	[R7黄本P1510 / R7赤本PIV-2-④]
モルタル練 高炉 1:3 バラ物	m3	0.01			140号代価表	[R7黄本P1286 / R7赤本PII-4-①]
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

基礎材

t=15cm

(123号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材設置 手間のみ t=10cm	m3	1			117号代価表	[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	1.2				[建設物価R08.03.P133 : 東大阪]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

(124号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊ブロック舗装 設置 40cm*40cm	m2	0.3			141号代価表	[R7黄本P1510 / R7赤本PIV-2-④]
モルタル練 高炉 1:3 バラ物	m3	0.01			140号代価表	[R7黄本P1286 / R7赤本PII-4-①]
基礎碎石 t=15cm	m3	0.45			142号代価表	
計	式	1				
1m2当り						

代 価 表

(125号代価表)

10 m 当り

境界構造物取壊、処分

無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	10.6			104号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m ³	0.3			37号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
発生土処分工 ダンプ2t BH0.13m ³ 0.1km Co塊(無筋)良好 DID有	m ³	0.3			137号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り	m ³	0.3			138号代価表	[R7黄本P1273 / R7赤本P II-2-25]
計	式	1				
1m 当り						

代 価 表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリ

(126号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1.07				
1m3当り				47,160		

代 価 表

基礎材

t=10cm

(127号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎材設置 手間のみ t=10cm	m3	1			117号代価表	[R7黄本P1056 / R7赤本PⅡ-1-③]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	1.2				[建設物価R08.03.P133：東大阪]
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

歩車道境界ブロック

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 砕石(各種) 18-8-25(高)

(128号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0027				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
歩車道境界ブロック 歩道すりつけ部 0-14型 180/(192~190)×(125~100)×600	個	1.65				[H24.04大阪府公開]
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.0374				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.044				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.166				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				12,550		

代 価 表

境界構造物取壊、処分

無筋構造物

(129号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	10.6			104号代価表	[R7黄本P1531 / R7赤本PIV-3-③]
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著有 夜間有 週休2日補正:月単位	m3	0.5			37号代価表	[R7赤本PVI-1-④-1] [[機○ 労○ 材-]]
発生土処分工 ダンプ2t BH0.13m3 0.1km Co塊(無筋)良好 DID有	m3	0.5			137号代価表	[R7水道施設整備費に係る歩掛表]
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5	m3	0.5			138号代価表	[R7黄本P1273 / R7赤本PⅡ-2-25]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

地先境界ブロック

設置 A種(120*120*600) 砕石(各種) 18-8-25(高炉) 養生無

(130号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³	台/日	0.0024				[建設物価R08.03.P801:近畿地区]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
型わく工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
地先境界ブロック A 12*12*60cm	個	1.65				[積算資料R08.03.P364:大阪]
生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m ³	0.031				
再生クラッシュラン 30~0mm	m ³	0.0381				[建設物価R08.03.P133:東大阪]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.144				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m当り				10,550		

代 価 表

U型側溝(標準単価)

再利用撤去・据付け L補正無 夜間有 側溝(各種) L=600mm

(131号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 夜間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約著受	m	10				[土木コストR08.01.P409 : 大阪府]
排水構造物工 夜間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約著受	m	10				[土木コストR08.01.P409 : 大阪府]
再生クラッシュラン 30~0mm	m3	0.252				[建設物価R08.03.P133 : 東大阪]
計	式	1				
1m当り						

代 価 表

プレキャストボックスブロック設置

4,000kgを超え11,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)

(133号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.13				[積算資料R08.03.P285:近畿I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
道路通信用合同桷(RT桷)(レジン製) 1200×2200×1500	個	1				[R07.04大阪府公開]
1個当り				548,600		

代 価 表

プレキャストボックスブロック設置

1,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)

(134号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.02				[積算資料R08.03.P285:近畿I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
RT柵用調整ブロック φ750 t=100	個	1				[R07.04大阪府公開]
1個当り				40,050		

代 価 表

プレキャストボックスブロック設置

1,000kg以下 クレーン賃料補正(標準)

(135号代価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.02				[積算資料R08.03.P285:近畿 I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
通信柵蓋 車道用 φ750	個	1				[R07.04大阪府公開]
1個当り				200,300		

代 価 表

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は

(136号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 良好	供用日					[R7黄本P5 / R7赤本P I -6]
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	2.15				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1m3当り				2,426		

代 価 表

(139号代価表)

特殊ブロック舗装

設置 30cm*30cm

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ブロック工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
舗道用カラー平板 30*30*6cm 研磨	枚	113				[建設物価R08.03.P272 : 大阪]
1m2当り				15,480		

代 価 表

特殊ブロック舗装

設置 40cm*40cm

(141号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
ブロック工 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
舗道用平板 擬石平板 30*30*6cm	枚	6.35				[積算資料R08.03.P401 : 大阪]
1m2当り				9,438		

代 価 表

基礎材設置

手間のみ t=15cm

(143号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タンパ(賃貸)(長期割引なし) 質量60~80kg	基/日	0.0412				[積算資料R08.03.P282:近畿 I]
普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
レギュラーガソリン スタンド	L	0.176				[建設物価R08.03.P788:大阪]
1m3当り				12,970		

代 価 表

仮設材運搬 製品L≤12m

片道4km 往復 深夜早朝

(144号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
深夜・早朝割増	%				諸雑費	
積込費取卸し費	t	1				[R7国交省・赤本P I -2-②-15]
積込費+取卸し費 基地現場間往復 計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.0t

(145号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	供用日					[R7建設機械等損料表]
運転手(特殊) 深夜(1.5)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜(1.5)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	194				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1 t 当り				13,010		

代 価 表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.!

(146号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	供用日					[R7建設機械等損料表]
運転手(特殊) 深夜(1.5)	人					[R8.3]
特殊作業員 深夜(1.5)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	0.168				[建設物価R08.03.P788 : 大阪]
1 t 当り				1,119		

代 価 表

アスファルト混合物

密粒度アスコン(20) 小型車割増無

(_____)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 密粒度20	t	1				[建設物価R07.03.P215 : 東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	t	1				[建設物価R08.03.P215 : 東大阪]
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

アスファルト混合物

再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

(_____)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度13	t	1				[建設物価R08.03.P215：東大阪]
アスファルト混合物 夜間割増額	t	1				[建設物価R08.03.P215：東大阪]
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103：東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103：東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

アスファルト混合物

開粒度13 小型車割増無

(_____)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 開粒度13	t	1				[建設物価R08.03.P215：東大阪]
計	式	1				
1 t 当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

代 価 表

生コンクリート

18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(_____)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				[建設物価R08.03.P103:東大阪,
計	式	1				
1m3当り						

単 価 表

小型バックホウ(排対2次)

クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	23				[建設物価R08.03.P788:大阪]
クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日					[R7建設機械等損料表]
計	式	1				
1日当り						

単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	32				[建設物価R08.03.P788:大阪]
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日					[R7建設機械等損料表]
ダンプトラック4t・良好	供用日					[R7建設機械等損料表]
計	式	1				
1日当り						

単価表

ダンプトラック 良好

オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	人					[R8.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	21				[建設物価R08.03.P788:大阪]
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					[R7建設機械等損料表]
ダンプトラック2~3t・良好	供用日					[R7建設機械等損料表]
計	式	1				
1日当り						

整地
 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 無し

施工パッケージ表

()

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.80				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引なし) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	22.80		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>【建設物価R08.01.P01：近畿地区】</small>
R		53.11				
R1	運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	53.11		運転手(特殊)		[R8.3] [R6.3]
Z		24.09				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	24.09		軽油 パトロール給油		<small>【建設物価R08.03.P788：大阪】</small>

施工パッケージ表

()

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.44				
K1	超小旋回バックホウクローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引) バケット容量・山積0.28(平積0.2)m ³ ・吊能力1	4.44		[賃料]バックホウ(クローラ型)[超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		[建設物価B08.01.P01:近畿地区]
R		93.40				
R1	普通作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	39.88		普通作業員		[R8.3] [R6.3]
R2	特殊作業員 深夜・著しい時間的制約(1.71)	22.20		特殊作業員		[R8.3] [R6.3]
R3	土木一般世話役 深夜・著しい時間的制約(1.71)	16.21		土木一般世話役		[R8.3] [R6.3]
R4	運転手(特殊) 深夜・著しい時間的制約(1.71)	15.11		運転手(特殊)		[R8.3] [R6.3]
Z		2.16				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.16		軽油 パトロール給油		[建設物価B08.01.P788:大阪]